

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498934-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Nysa: Symulatory szkoleniowe
2023/S 156-498934**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 151-481519)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Krajowy numer identyfikacyjny: 532192677

Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 7

Miejscowość: Nysa

Kod NUTS: PL523 Nyski

Kod pocztowy: 48-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Ireneusz Miszczak

E-mail: zamowienia@pans.nysa.pl

Tel.: +48 774484715

Faks: +48 774352989

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.pans.nysa.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://bip.pans.nysa.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Ratownictwo medyczne

Numer referencyjny: ZP8/2023

II.1.2) Główny kod CPV

34152000 Symulatory szkoleniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do budynku Collegium Medicum położonego w Nysie przy ul. Ujejskiego 12, wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Ratownictwo medyczne. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń oraz spełniać wszelkie normy stawiane takim produktom przez prawo polskie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 Części.
Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi oferować i wycenić wszystkie pozycje/elementy wchodzące w jej skład.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
11/08/2023
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 151-481519](#)

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 80
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga aby cały zakres przedmiotu zamówienia, został zrealizowany przez Wykonawcę w maksymalnym terminie do 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji .Za zadeklarowanie przez Wykonawcę wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty na zasadach określonych w Rozdziale 18 SWZ.
Powinno być:
Zamawiający wymaga aby cały zakres przedmiotu zamówienia, został zrealizowany przez Wykonawcę w maksymalnym terminie do 80 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji .Za zadeklarowanie przez Wykonawcę wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty na zasadach określonych w Rozdziale 18 SWZ.
- VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**