
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7
45453000-7

Roboty budowlane
Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK PANS W NYSIE - ROBOTY BUDOWLANE W PIWNICACH - II ETAP

ADRES INWESTYCJI: 48-300 NYSA MARCINKOWSKIEGO 6-8

NAZWA INWESTORA: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE

ADRES INWESTORA: 48-300 NYSA UL. ARMII KRAJOWEJ 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

GRZEGORZ MARKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2025

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		SANITARIATY POM 02/09/010/011			
1.1		ŚCIANY			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i> (2,35 * 2 + 1,44 * 2) * 2,00 (2,53 * 2 + 3,05 * 2) * 2,00 -1,44 * 2,92 * 1 -1,00 * 2,00 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,33 -0,80 * 2,00 * 1 -0,90 * 2,00 * 2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,160 22,320 -4,205 -0,350 -1,600 -3,600	
		<i>pomieszczenie 0,9</i> (1,01 * 2 + 2,60 * 2) * 2,00 -0,80 * 2,00	m2 m2	14,440 -1,600	
		<i>pomieszczenie 0,10</i> (1,51 * 2 + 1,57 * 2) * 2,00 (1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,00 (1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,00 (1,40 * 2 + 2,59 * 2) * 2,00 -0,90 * 2,00 * 7	m2 m2 m2 m2 m2	12,320 9,560 9,560 15,960 -12,600	
		<i>pomieszczenie 0,11</i> (1,40 * 2 + 1,07 * 2) * 2,00 (1,40 * 2 + 1,20 * 2) * 2,00 (1,74 * 2 + 3,90 * 2) * 2,00 -0,90 * 2,00 * 5	m2 m2 m2 m2	9,880 10,400 22,560 -9,000	
				RAZEM	109,205
2 d.1.1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i> (2,35 * 2 + 1,44 * 2) * 3,21 (2,53 * 2 + 3,05 * 2) * 2,91 -1,44 * 2,92 * 1 -1,00 * 2,00 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,33 -0,80 * 2,00 * 1 -0,90 * 2,00 * 2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	24,332 32,476 -4,205 -0,350 -1,600 -3,600	
		<i>pomieszczenie 0,9</i> (1,01 * 2 + 2,60 * 2) * 2,91 -0,80 * 2,00	m2 m2	21,010 -1,600	
		<i>pomieszczenie 0,10</i> (1,51 * 2 + 1,57 * 2) * 2,91 (1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91 (1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91 (1,40 * 2 + 2,59 * 2) * 2,91 -0,90 * 2,00 * 7	m2 m2 m2 m2 m2	17,926 13,910 13,910 23,222 -12,600	
		<i>pomieszczenie 0,11</i> (1,40 * 2 + 1,07 * 2) * 2,91 (1,40 * 2 + 1,20 * 2) * 2,91 (1,74 * 2 + 3,90 * 2) * 2,91 -0,90 * 2,00 * 5	m2 m2 m2 m2	14,375 15,132 32,825 -9,000	
				RAZEM	176,163
3 d.1.1	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu.	m3		
		109,205 * 0,02	m3	2,184	
		176,163 * 0,03	m3	5,285	
				RAZEM	7,469
4 d.1.1	KNR 4-01 0108- 11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji	m3		
		109,205 * 0,02	m3	2,184	
		176,163 * 0,03	m3	5,285	
				RAZEM	7,469
5 d.1.1	KNR 9-21 0302- 03	Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i> (2,35 * 2 + 1,44 * 2) * 3,21 (2,53 * 2 + 3,05 * 2) * 2,91	m2 m2	24,332 32,476	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1,44 * 2,92 * 1	m2	-4,205	
		-1,00 * 2,00 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,33	m2	-0,350	
		-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
		-0,90 * 2,00 * 2	m2	-3,600	
		<i>pomieszczenie 0,9</i>			
		(1,01 * 2 + 2,60 * 2) * 2,91	m2	21,010	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,600	
		<i>pomieszczenie 0,10</i>			
		(1,51 * 2 + 1,57 * 2) * 2,91	m2	17,926	
		(1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91	m2	13,910	
		(1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91	m2	13,910	
		(1,40 * 2 + 2,59 * 2) * 2,91	m2	23,222	
		-0,90 * 2,00 * 7	m2	-12,600	
		<i>pomieszczenie 0,11</i>			
		(1,40 * 2 + 1,07 * 2) * 2,91	m2	14,375	
		(1,40 * 2 + 1,20 * 2) * 2,91	m2	15,132	
		(1,74 * 2 + 3,90 * 2) * 2,91	m2	32,825	
		-0,90 * 2,00 * 5	m2	-9,000	
				RAZEM	176,163
6 d.1.1	KNR 9-21 0401-03	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków metodą natrysku	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i>			
		(2,35 * 2 + 1,44 * 2) * 3,21	m2	24,332	
		(2,53 * 2 + 3,05 * 2) * 2,91	m2	32,476	
		-1,44 * 2,92 * 1	m2	-4,205	
		-1,00 * 2,00 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,33	m2	-0,350	
		-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
		-0,90 * 2,00 * 2	m2	-3,600	
		<i>pomieszczenie 0,9</i>			
		(1,01 * 2 + 2,60 * 2) * 2,91	m2	21,010	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,600	
		<i>pomieszczenie 0,10</i>			
		(1,51 * 2 + 1,57 * 2) * 2,91	m2	17,926	
		(1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91	m2	13,910	
		(1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91	m2	13,910	
		(1,40 * 2 + 2,59 * 2) * 2,91	m2	23,222	
		-0,90 * 2,00 * 7	m2	-12,600	
		<i>pomieszczenie 0,11</i>			
		(1,40 * 2 + 1,07 * 2) * 2,91	m2	14,375	
		(1,40 * 2 + 1,20 * 2) * 2,91	m2	15,132	
		(1,74 * 2 + 3,90 * 2) * 2,91	m2	32,825	
		-0,90 * 2,00 * 5	m2	-9,000	
				RAZEM	176,163
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i>			
		(2,35 * 2 + 1,44 * 2) * 3,21	m2	24,332	
		(2,53 * 2 + 3,05 * 2) * 2,91	m2	32,476	
		-1,44 * 2,92 * 1	m2	-4,205	
		-1,00 * 2,00 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,33	m2	-0,350	
		-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
		-0,90 * 2,00 * 2	m2	-3,600	
		<i>pomieszczenie 0,9</i>			
		(1,01 * 2 + 2,60 * 2) * 2,91	m2	21,010	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,600	
		<i>pomieszczenie 0,10</i>			
		(1,51 * 2 + 1,57 * 2) * 2,91	m2	17,926	
		(1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91	m2	13,910	
		(1,35 * 2 + 1,04 * 2) * 2,91	m2	13,910	
		(1,40 * 2 + 2,59 * 2) * 2,91	m2	23,222	
		-0,90 * 2,00 * 7	m2	-12,600	
		<i>pomieszczenie 0,11</i>			
		(1,40 * 2 + 1,07 * 2) * 2,91	m2	14,375	
		(1,40 * 2 + 1,20 * 2) * 2,91	m2	15,132	
		(1,74 * 2 + 3,90 * 2) * 2,91	m2	32,825	
		-0,90 * 2,00 * 5	m2	-9,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	ZKNR C-2 0801-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni posadzki z pozostałości kleju	m2		
		<p><i>pomieszczenie 0,2</i></p> <p>2,35 * 1,44</p> <p>1,44 * 0,15 * 3</p> <p>3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15</p> <p>1,00 * 0,33</p> <p><i>pomieszczenie 0,9</i></p> <p>1,01 * 2,60</p> <p>0,90 * 0,10</p> <p><i>pomieszczenie 0,10</i></p> <p>1,51 * 1,57</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,40 * 2,59</p> <p>0,90 * 0,10 * 4</p> <p><i>pomieszczenie 0,11</i></p> <p>1,40 * 1,07</p> <p>1,40 * 1,20</p> <p>3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76</p> <p>0,90 * 0,10 * 3</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>3,384</p> <p>0,648</p> <p>5,981</p> <p>0,330</p> <p>2,626</p> <p>0,090</p> <p>2,371</p> <p>1,404</p> <p>1,404</p> <p>3,626</p> <p>0,360</p> <p>1,498</p> <p>1,680</p> <p>5,608</p> <p>0,270</p>	
				RAZEM	31,280
15 d.1.2	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku	m2		
		<p><i>pomieszczenie 0,2</i></p> <p>2,35 * 1,44</p> <p>1,44 * 0,15 * 3</p> <p>3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15</p> <p>1,00 * 0,33</p> <p><i>pomieszczenie 0,9</i></p> <p>1,01 * 2,60</p> <p>0,90 * 0,10</p> <p><i>pomieszczenie 0,10</i></p> <p>1,51 * 1,57</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,40 * 2,59</p> <p>0,90 * 0,10 * 4</p> <p><i>pomieszczenie 0,11</i></p> <p>1,40 * 1,07</p> <p>1,40 * 1,20</p> <p>3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76</p> <p>0,90 * 0,10 * 3</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>3,384</p> <p>0,648</p> <p>5,981</p> <p>0,330</p> <p>2,626</p> <p>0,090</p> <p>2,371</p> <p>1,404</p> <p>1,404</p> <p>3,626</p> <p>0,360</p> <p>1,498</p> <p>1,680</p> <p>5,608</p> <p>0,270</p>	
				RAZEM	31,280
16 d.1.2	KNR 9-21 0403-17	Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry posadzek	m2		
		<p><i>pomieszczenie 0,2</i></p> <p>2,35 * 1,44</p> <p>1,44 * 0,15 * 3</p> <p>3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15</p> <p>1,00 * 0,33</p> <p><i>pomieszczenie 0,9</i></p> <p>1,01 * 2,60</p> <p>0,90 * 0,10</p> <p><i>pomieszczenie 0,10</i></p> <p>1,51 * 1,57</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,40 * 2,59</p> <p>0,90 * 0,10 * 4</p> <p><i>pomieszczenie 0,11</i></p> <p>1,40 * 1,07</p> <p>1,40 * 1,20</p> <p>3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76</p> <p>0,90 * 0,10 * 3</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>3,384</p> <p>0,648</p> <p>5,981</p> <p>0,330</p> <p>2,626</p> <p>0,090</p> <p>2,371</p> <p>1,404</p> <p>1,404</p> <p>3,626</p> <p>0,360</p> <p>1,498</p> <p>1,680</p> <p>5,608</p> <p>0,270</p>	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,280
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<p><i>pomieszczenie 0,2</i></p> <p>2,35 * 1,44</p> <p>1,44 * 0,15 * 3</p> <p>3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15</p> <p>1,00 * 0,33</p> <p><i>pomieszczenie 0,9</i></p> <p>1,01 * 2,60</p> <p>0,90 * 0,10</p> <p><i>pomieszczenie 0,10</i></p> <p>1,51 * 1,57</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,40 * 2,59</p> <p>0,90 * 0,10 * 4</p> <p><i>pomieszczenie 0,11</i></p> <p>1,40 * 1,07</p> <p>1,40 * 1,20</p> <p>3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76</p> <p>0,90 * 0,10 * 3</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>3,384</p> <p>0,648</p> <p>5,981</p> <p>0,330</p> <p>2,626</p> <p>0,090</p> <p>2,371</p> <p>1,404</p> <p>1,404</p> <p>3,626</p> <p>0,360</p> <p>1,498</p> <p>1,680</p> <p>5,608</p> <p>0,270</p>	
				RAZEM	31,280
18 d.1.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m2		
		<p><i>pomieszczenie 0,2</i></p> <p>2,35 * 1,44</p> <p>1,44 * 0,15 * 3</p> <p>3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15</p> <p>1,00 * 0,33</p> <p><i>pomieszczenie 0,9</i></p> <p>1,01 * 2,60</p> <p>0,90 * 0,10</p> <p><i>pomieszczenie 0,10</i></p> <p>1,51 * 1,57</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,40 * 2,59</p> <p>0,90 * 0,10 * 4</p> <p><i>pomieszczenie 0,11</i></p> <p>1,40 * 1,07</p> <p>1,40 * 1,20</p> <p>3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76</p> <p>0,90 * 0,10 * 3</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>3,384</p> <p>0,648</p> <p>5,981</p> <p>0,330</p> <p>2,626</p> <p>0,090</p> <p>2,371</p> <p>1,404</p> <p>1,404</p> <p>3,626</p> <p>0,360</p> <p>1,498</p> <p>1,680</p> <p>5,608</p> <p>0,270</p>	
				RAZEM	31,280
1.3		SUFITY			
19 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		<p><i>pomieszczenie 0,2</i></p> <p>2,35 * 1,44</p> <p>1,44 * 0,15 * 3</p> <p>3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15</p> <p>1,00 * 0,33</p> <p><i>pomieszczenie 0,9</i></p> <p>1,01 * 2,60</p> <p>0,90 * 0,10</p> <p><i>pomieszczenie 0,10</i></p> <p>1,51 * 1,57</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,35 * 1,04</p> <p>1,40 * 2,59</p> <p>0,90 * 0,10 * 4</p> <p><i>pomieszczenie 0,11</i></p> <p>1,40 * 1,07</p> <p>1,40 * 1,20</p> <p>3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>3,384</p> <p>0,648</p> <p>5,981</p> <p>0,330</p> <p>2,626</p> <p>0,090</p> <p>2,371</p> <p>1,404</p> <p>1,404</p> <p>3,626</p> <p>0,360</p> <p>1,498</p> <p>1,680</p> <p>5,608</p>	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 0,10 * 3	m2	0,270	
				RAZEM	31,280
20 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i> 2,35 * 1,44 1,44 * 0,15 * 3 3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15 1,00 * 0,33 <i>pomieszczenie 0,9</i> 1,01 * 2,60 0,90 * 0,10 <i>pomieszczenie 0,10</i> 1,51 * 1,57 1,35 * 1,04 1,35 * 1,04 1,40 * 2,59 0,90 * 0,10 * 4 <i>pomieszczenie 0,11</i> 1,40 * 1,07 1,40 * 1,20 3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76 0,90 * 0,10 * 3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,384 0,648 5,981 0,330 2,626 0,090 2,371 1,404 1,404 3,626 0,360 1,498 1,680 5,608 0,270	
				RAZEM	31,280
21 d.1.3	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i> 2,35 * 1,44 1,44 * 0,15 * 3 3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15 1,00 * 0,33 <i>pomieszczenie 0,9</i> 1,01 * 2,60 0,90 * 0,10 <i>pomieszczenie 0,10</i> 1,51 * 1,57 1,35 * 1,04 1,35 * 1,04 1,40 * 2,59 0,90 * 0,10 * 4 <i>pomieszczenie 0,11</i> 1,40 * 1,07 1,40 * 1,20 3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76 0,90 * 0,10 * 3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,384 0,648 5,981 0,330 2,626 0,090 2,371 1,404 1,404 3,626 0,360 1,498 1,680 5,608 0,270	
				RAZEM	31,280
22 d.1.3	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		<i>pomieszczenie 0,2</i> 2,35 * 1,44 1,44 * 0,15 * 3 3,05 * 1,55 + 1,09 * 1,15 1,00 * 0,33 <i>pomieszczenie 0,9</i> 1,01 * 2,60 0,90 * 0,10 <i>pomieszczenie 0,10</i> 1,51 * 1,57 1,35 * 1,04 1,35 * 1,04 1,40 * 2,59 0,90 * 0,10 * 4 <i>pomieszczenie 0,11</i> 1,40 * 1,07 1,40 * 1,20 3,90 * 0,98 + 2,35 * 0,76	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,384 0,648 5,981 0,330 2,626 0,090 2,371 1,404 1,404 3,626 0,360 1,498 1,680 5,608	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 0,10 * 3	m2	0,270	
				RAZEM	31,280
1.4		STOLARKA			
23 d.1.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
24 d.1.4	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową <i>drzwi płytowe z podcięciem wentylacyjnym wypełnienie płyta wiórowa otworowa, lakierowane, odporne na zabrudzenia, szorowanie i uszkodzenia</i>	m2		
		0,80 * 2,00 * 1	m2	1,600	
		0,90 * 2,00 * 6	m2	10,800	
				RAZEM	12,400
1.5		POZOSTAŁE PRACE			
25 d.1.5	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.1.5	KNR-W 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		POMIESZCZENIE 016			
2.1		ŚCIANY			
29 d.2.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	m2		
		<i>pomieszczenie 0,16</i> (1,69 * 2 + 4,43 * 2) * 2,00	m2	24,480	
		-0,90 * 2,00 * 1	m2	-1,800	
				RAZEM	22,680
2.2		POSADZKI			
30 d.2.2	ZKNR C-2 0801-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni posadzki z pozostałości kleju	m2		
		<i>pomieszczenie 0,16</i> 1,69 * 4,43 + 0,90 * 0,19	m2	7,658	
				RAZEM	7,658
31 d.2.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu.	m3		
		7,658 * 0,01	m3	0,077	
				RAZEM	0,077
32 d.2.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji	m3		
		7,658 * 0,01	m3	0,077	
				RAZEM	0,077
33 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<i>pomieszczenie 0,16</i> 1,69 * 4,43 + 0,90 * 0,19	m2	7,658	
				RAZEM	7,658
34 d.2.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m2		
		<i>pomieszczenie 0,16</i> 1,69 * 4,43 + 0,90 * 0,19	m2	7,658	
				RAZEM	7,658
35 d.2.2	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej	m		
		<i>pomieszczenie 0,16</i> 1,69 * 2 + 4,43 * 2 - 0,90 + 0,19 * 2	m	11,720	
				RAZEM	11,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		SANITARIATY POM 07			
3.1		ŚCIANY			
36 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(1,01 * 2 + 4,43 * 2) * 2,00	m2	21,760	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,800	
				RAZEM	19,960
37 d.3.1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		(1,01 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	34,925	
		(2,13 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	42,115	
		-0,90 * 2,00 * 3	m2	-5,400	
				RAZEM	71,640
38 d.3.1	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu.	m3		
		19,96 * 0,02	m3	0,399	
		71,46 * 0,03	m3	2,144	
				RAZEM	2,543
39 d.3.1	KNR 4-01 0108- 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji	m3		
		19,96 * 0,02	m3	0,399	
		71,46 * 0,03	m3	2,144	
				RAZEM	2,543
40 d.3.1	KNR 9-21 0302- 03	Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku	m2		
		(1,01 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	34,925	
		(2,13 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	42,115	
		-0,90 * 2,00 * 3	m2	-5,400	
				RAZEM	71,640
41 d.3.1	KNR 9-21 0401- 03	Dwukrotne odrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków metodą natrysku	m2		
		(1,01 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	34,925	
		(2,13 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	42,115	
		-0,90 * 2,00 * 3	m2	-5,400	
				RAZEM	71,640
42 d.3.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	m2		
		(1,01 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	34,925	
		(2,13 * 2 + 4,43 * 2) * 3,21	m2	42,115	
		-0,90 * 2,00 * 3	m2	-5,400	
				RAZEM	71,640
43 d.3.1	NNRNKB 202 0838-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2		
		(1,01 * 2 + 4,43 * 2) * 2,00	m2	21,760	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,800	
				RAZEM	19,960
44 d.3.1	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		71,64 - 19,96	m2	51,680	
				RAZEM	51,680
45 d.3.1	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		71,64 - 19,96	m2	51,680	
				RAZEM	51,680
3.2		POSADZKI			
46 d.3.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
		0,90 * 0,10 * 2	m2	0,180	
				RAZEM	14,090
47 d.3.2	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu.	m3		
		14,09 * 0,02	m3	0,282	
				RAZEM	0,282
48 d.3.2	KNR 4-01 0108- 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,09 * 0,02	m3	0,282	
				RAZEM	0,282
49 d.3.2	ZKNR C-2 0801-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni posadzki z pozostałości kleju	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
		0,90 * 0,10 * 2	m2	0,180	
				RAZEM	14,090
50 d.3.2	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
		0,90 * 0,10 * 2	m2	0,180	
				RAZEM	14,090
51 d.3.2	KNR 9-21 0403-17	Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry posadzek	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
		0,90 * 0,10 * 2	m2	0,180	
				RAZEM	14,090
52 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
		0,90 * 0,10 * 2	m2	0,180	
				RAZEM	14,090
53 d.3.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
		0,90 * 0,10 * 2	m2	0,180	
				RAZEM	14,090
3.3		SUFITY			
54 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
				RAZEM	13,910
55 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
				RAZEM	13,910
56 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
				RAZEM	13,910
57 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		1,01 * 4,43	m2	4,474	
		2,13 * 4,43	m2	9,436	
				RAZEM	13,910
3.4		STOLARKA			
58 d.3.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.3.4	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową <i>drzwi płytowe z podcięciem wentylacyjnym wypełnienie płyta wiórowa otworowa, lakierowane, odporne na zabrudzenia, szorowanie i uszkodzenia</i>	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3.5		POZOSTAŁE PRACE			
60 d.3.5	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
61 d.3.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.3.5	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.3.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3.5	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000